

Elektronisches Supplement 3.

Deskriptive Kennwerte sowie unstandardisierte Faktorladungen der explorativen Faktorenanalyse¹ der Einzelitems des CEQ2 (N = 295)

Item-Nr.	Itemformulierung	M	SD	Item-schwierigkeit	Trennschärfe ²	F1	F2	F3	F4
<i>F1</i>	<i>Bewältigungsmöglichkeiten</i>								
2.	Ich fühlte mich während der Wehen und der Entbindung stark.	2.53	.79	63.22	.61	.71	.02	.03	.03
3r.*	Ich hatte während der Wehen und der Entbindung Angst.	2.62	.99	65.42	.41	.57	-.03	-.22	-.23
4.	Ich hatte während der Wehen und der Entbindung Vertrauen in meine Fähigkeiten.	2.85	.79	71.27	.64	.80	.06	-.19	.01
7.	Ich hatte das Gefühl, dass ich mit der Situation gut zurecht gekommen bin.	2.82	.80	70.34	.68	.73	.05	.01	.11
<i>F2</i>	<i>Professionelle Unterstützung</i>								
9r.*	Ich wünschte, dass Personal hätte mir während der Wehen und der Entbindung besser zugehört.	3.69	.59	92.20	.60	.01	.58	.19	-.03
13.	Mein Partner und ich wurden beide mit Wärme und Respekt behandelt.	3.79	.44	94.66	.60	-.08	.70	.10	-.02
14.*	Ich erhielt die Informationen, die ich während der Wehen und der Entbindung benötigte.	3.71	.57	92.71	.55	.01	.62	.01	.02

15r.	Ich hätte es besser gefunden, wenn die Hebamme während der Wehen und der Entbindung mehr dabei gewesen wäre.	3.48	.78	86.95	.49	-.02	.52	.04	-.01
16r.	Ich hätte mir von der Hebamme mehr Zuspruch gewünscht.	3.73	.56	93.14	.64	.03	.66	-.03	.04
17.	Die Hebamme strahlte eine Atmosphäre der Ruhe aus.	3.79	.50	94.83	.58	.03	.64	.04	-.04
18.	Die Hebamme hat mir geholfen meine innere Stärke zu finden.	3.49	.67	87.29	.52	.18	.48	-.07	.16
19.*	Mein Eindruck der medizinischen Fähigkeiten des Teams haben dazu beigetragen, dass ich mich sicher fühlte.	3.61	.65	90.17	.60	.06	.66	-.02	.06
<i>F3 Partizipation</i>									
10.*	Ich konnte so viel aufstehen und mich bewegen wie ich wollte.	3.19	1.04	79.66	.46	.05	.07	.59	-.02
11.*	Ich konnte auf die Art und Weise entbinden, wie ich wollte.	3.20	9.64	80.00	.52	-.05	.10	.57	.16
12.	Ich konnte bezüglich meiner Betreuung und Behandlung, so viel ich wollte, mitentscheiden.	3.37	.76	84.15	.50	-.01	.40	.47	.02

<i>F4</i>	<i>Emotionales Erleben</i>								
6.*	Ich fühlte mich während der Wehen und der Entbindung glücklich.	1.95	.78	48.73	.50	.20	-.22	.06	.45
20.	Ich habe viele positive Erinnerungen an die Geburt.	2.75	.91	68.64	.75	-.02	.03	-.03	1.01
21r.	Ich habe viele negative Erinnerungen an die Geburt.	2.80	.86	70.08	.67	.27	.05	.08	.54
1.*	Die Wehen und die Entbindung verliefen wie erwartet.	2.39	.82	59.83	.40	.18	-.07	.34	.28
5r.*	Ich war während der Wehen und der Entbindung erschöpft.	1.80	.86	44.92	.41	.33	-.07	.06	.19
8r.	Ich hätte eine andere Art der Schmerzbehandlung bevorzugt.	3.19	.93	79.83	-	.22	-.01	.26	.14
22r.*	Einige meiner Erinnerungen an die Geburt machen mich niedergeschlagen.	3.31	.86	82.80	-	.16	.17	.19	.22
23r.*	Alles in Allem - wie schmerzhaft war die Geburt für Sie? VAS	1.81	.88	45.34	-	-	-	-	-
24.*	Alles in Allem - wie viel Kontrolle hatten Sie während der Geburt? VAS	2.16	1.13	53.90	-	-	-	-	-
25.*	Alles in Allem - wie sicher haben Sie sich während der Geburt gefühlt? VAS	3.10	1.07	77.54	-	-	-	-	-

Anmerkungen: CEQ2 = revidierte Version des Childbirth Experience Questionnaire (Deutsche Version), *M* = Mittelwert, *SD* = Standardabweichung, *N* = Stichprobengröße, *r* = Item wegen gegenläufiger Polung invertiert (d.h. 1 = 4, 2 = 3, 3 = 2, 4 = 1), VAS = visuelle Analog-Skala;

¹ Extraktionsmethode = explorative Faktorenanalyse (EFA) mit Geomin-Rotation; Ausschluss von Item 23r, 24 und 25 wegen eines anderen Antwortformats; Relevante Ladungen $\geq .40$ wurden fettgedruckt. ² Die Trennschärfe wurde in Bezug auf die jeweilige Subskala des CEQ2 berechnet; * Items wurden in der englischen Version des CEQ2 einem anderen Faktor zugeordnet (A. Dencker, persönl. Mitteilung, 26.11.2018).