

Elektronisches Supplement 2. Mittelwerte und Vergleich der Datensätze hinsichtlich Demografie und Diagnostik.

Datensatz	Set1a	Set1b	Set2A	Set2E	Set2A vs. Set1	Set2E-Set2A
Messzeitpunkt	Auf	Auf	Auf	Ent	Auf-Auf	Ent-Auf
Messgröße	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	Wilcoxon <i>z (p)</i>	Wilcoxon <i>z (p)</i>
<i>n</i> (Anzahl)	1 027	1 027	1 459	1 459	-	-
Alter (Jahre)	48.3	48.4	48.1	48.1	-.29 (n.s.)	-
Geschlecht (% weiblich)	72	70	70	70	-.30 (n.s.)	-
Aufenthaltsdauer (Tage)	39.22	39.72	39.75	39.75	1.17 (n.s.)	-
GAF	45.57	45.10	45.65	57.25	.98 (n.s.)	26.44**
GARF	45.72	45.38	45.52	60.40	-.15 (n.s.)	26.03**
ISR Gesamtscore	1.33	1.34	1.31	.89	-1.25 (n.s.)	-21.24**
ISR Depression	2.34	2.39	2.34	1.18	-.85 (n.s.)	-31.73**
ISR Angst	1.82	1.74	1.76	1.25	-.66 (n.s.)	-13.11**
ISR Zwang	1.31	1.33	1.27	.94	-1.04 (n.s.)	-8.22**
ISR Somatisierung	.75	.84	.79	.54	-.18 (n.s.)	-7.71**
ISR Essstörungen	.62	.64	.61	.49	-.37 (n.s.)	-3.02*
ISR Zusatzitems	1.25	1.23	1.20	.90	-1.73 (n.s.)	-15.16**
PTSB	1.93	1.93	1.90	-	-1.33 (n.s.)	-

Anmerkungen: * $p < .01$, ** $p < .001$, Auf = Aufnahmezeitpunkt, Ent = Entlasszeitpunkt, M = Mittelwert, ISR = ICD-10 Symptom Rating, GAF = Global Assessment of Functioning, GARF = Global Assessment of Relational Functioning nach operationalisierter psychodynamischer Diagnostik OPD2, PTSB = Posttraumatische Stressbelastung.