

Tabelle E 1. Soziodemografische, schwangerschafts- und geburtsbezogene Angaben für die Stichproben zu T6 ($N = 263$) und T7 ($N = 249$)

	T6		T7	
	<i>N</i>	%	<i>N</i>	%
Monatliches Einkommen (Netto)				
weniger als 500 €	18	6.9	18	7.2
500–1500 €	90	34.2	84	33.7
1500–2500 €	81	30.8	78	31.3
2500–3500 €	49	18.6	46	18.5
mehr als 3500 €	25	9.5	23	9.2
Beschäftigungsstatus				
arbeitslos	22	8.4	22	8.8
berufstätig	154	58.5	144	57.8
Hausfrau	15	5.7	14	5.6
Studentin	56	21.3	55	22.1
anderes	16	6.1	14	5.6
Höchster Schulabschluss				
kein Schulabschluss	2	0.8	2	0.8
Hauptschulabschluss	13	4.9	13	5.2
Realschulabschluss	66	25.1	59	23.7
Abitur/Fachabitur	97	36.9	94	37.8
(Fach-)Hochschulabschluss	85	32.3	81	32.5
Arbeitszeit				
Vollzeit	106	40.3	100	40.2
Teilzeit	70	26.6	68	27.3
zurzeit nicht berufstätig	87	33.1	81	32.5
Familienstand				
verheiratet	97	36.9	94	37.8
getrennt lebend	4	1.5	3	1.2
geschieden	6	2.3	5	2.0
niemals verheiratet	156	59.3	147	59.0
Zusammenleben mit Partner				
mit Ehepartner	96	36.5	93	37.3
mit festem Partner	153	58.2	142	57.0
Bisherige Lebendgeburten				
0	121	46.0	113	45.5
1	139	52.9	135	54.2
2-4	3	1.1	1	0.4

Fortsetzung Tabelle E 1

	T6		T7	
	<i>N</i>	%	<i>N</i>	%
Geschlecht des Kindes				
Junge	132	50.2	128	51.4
Mädchen	131	49.8	121	48.6
Geburtsmodus				
Spontangeburt	210	79.8	195	78.3
Kaiserschnitt/vaginale OP	53	20.2	54	21.7
Vollendete SSW				
≤37	20	7.6	20	8.0
>37	243	92.4	229	92.0
	<i>M (SD)</i>		<i>M (SD)</i>	
Geburtsgewicht	3442.1 (463.03)		3444.9 (468.70)	
Gestationsalter	39.5 (1.39)		39.5 (1.38)	

Anmerkungen: T6 = 4 Monate nach der Geburt; T7 = 16 Monate nach der Geburt; *N* = Anzahl; % = Prozent; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung.

Tabelle E 2. Analyse möglicher Zusammenhänge zwischen soziodemografischen, schwangerschafts- und geburtsbezogenen Kontrollvariablen sowie der sozialen Unterstützung und dem Vorliegen von globalen Entwicklungsauffälligkeiten zu T6 mittels logistischer Regressionen ($N = 263$)

Kontrollvariable	NES T6 normal	NES T6 grenzwertig/auffällig	OR (95 % KI)	p
	N (%)	N (%)		
Schulbildung ≤10 Jahre	74 (28.1)	7 (2.7)	2.06 (0.72-5.88)	.178
Vollzeit ($N = 176$)	100 (56.8)	6 (3.4)	4.14 (0.49-35.16)	.193
Finanzielle Unzufriedenheit	80 (30.4)	8 (3.0)	2.40 (0.84-6.85)	.102
Nicht verheiratet	159 (60.5)	7 (2.7)	0.49 (0.17-1.40)	.181
Nicht mit Partner zusammenlebend ($N = 167$)	13 (7.8)	1 (0.6)	1.89 (0.21-16.87)	.571
Geschwister	113 (43.5)	8 (3.1)	1.34 (0.47-3.80)	.588
Schwangerschaft nicht geplant	34 (12.9)	1 (0.4)	0.45 (0.06-3.53)	.447
Schwangerschaft nicht erwünscht	8 (3.0)	1 (0.4)	2.14 (0.25-18.35)	.487
Kaiserschnitt/vaginale OP	48 (18.3)	5 (1.9)	2.08 (0.68-6.38)	.199
Jungen	125 (47.5)	7 (2.7)	0.86 (0.30-2.45)	.779
Frühgeburtlichkeit ≤37 SSW	16 (6.1)	4 (1.5)	5.27 (1.51-18.43)	.009
	<i>M (SD)</i>	<i>M (SD)</i>	<i>OR (95 % KI)</i>	<i>p</i>
Alter der Mutter ($N = 262$)	28.10 (4.46)	27.40 (4.19)	0.96 (0.86-1.09)	.552
Anzahl Lebendgeburten	0.55 (0.76)	0.67 (0.82)	1.21 (0.64-2.28)	.558
Geburtsgewicht	3446.86 (459.59)	3362.67 (527.73)	1.00 (1.00-1.00)	.493
Gesamtwert F-SozU ($N = 261$)	4.34 (0.64)	4.33 (0.56)	0.99 (0.44-2.27)	.988

Anmerkungen: Variablen *Berufstätigkeit* und *nicht mit dem Ehepartner zusammenlebend* wurden aufgrund unbesetzter Zellen aus den logistischen Regressionen ausgeschlossen; T6 = 4 Monate nach der Geburt; N = Anzahl, % = Prozent; OR = Odds Ratio; 95 % KI = 95 % Konfidenzintervall; p = Signifikanzwert; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; SSW = Schwangerschaftswoche; F-SozU = Fragebogen zur Sozialen Unterstützung.

Tabelle E 3. Analyse möglicher Zusammenhänge zwischen soziodemografischen, schwangerschafts- und geburtsbezogenen Kontrollvariablen sowie der sozialen Unterstützung und dem Vorliegen von globalen Entwicklungsauffälligkeiten zu T7 mittels logistischer Regressionen ($N = 248$)

Kontrollvariable	NES T7 normal	NES T7 auffällig	OR (95 % KI)	p
	N (%)	N (%)		
Schulbildung ≤10 Jahre	64 (25.8)	10 (4.0)	0.85 (0.39-1.86)	.686
Berufstätig ($N = 203$)	144 (70.9)	23 (11.3)	0.99 (0.35-2.81)	.985
Vollzeit ($N = 176$)	86 (51.5)	13 (7.8)	0.88 (0.36-2.13)	.772
Finanzielle Unzufriedenheit	72 (29.0)	10 (4.0)	0.72 (0.33-1.56)	.399
Nicht verheiratet	129 (52.0)	25 (10.1)	1.32 (0.63-2.78)	.458
Nicht mit Partner zusammenlebend ($N = 155$)	13 (8.4)	1 (0.6)	0.38 (0.05-3.00)	.356
Geschwister	97 (39.1)	16 (6.5)	0.90 (0.44-1.81)	.759
Schwangerschaft nicht geplant	27 (10.9)	6 (2.4)	1.32 (0.50-3.46)	.573
Schwangerschaft nicht erwünscht	6 (2.4)	2 (0.8)	1.95 (0.38-10.06)	.424
Kaiserschnitt/vaginale OP	44 (17.7)	9 (3.6)	1.22 (0.54-2.77)	.635
Jungen	106 (42.7)	22 (8.9)	1.45 (0.72-2.95)	.302
Frühgeburtlichkeit ≤37 SSW	17 (6.9)	2 (0.8)	0.65 (0.14-2.95)	.579
	<i>M (SD)</i>	<i>M (SD)</i>	<i>OR (95% KI)</i>	<i>p</i>
Alter der Mutter ($N = 247$)	28.03 (4.56)	28.00 (4.20)	1.00 (0.92-1.08)	.967
Anzahl Lebendgeburten	0.52 (0.71)	0.59 (0.90)	1.15 (0.73-1.81)	.552
Geburtsgewicht	3441.81 (448.56)	3508.38 (504.64)	1.00 (1.00-1.00)	.413
Gesamtwert F-SozU ($N = 241$)	4.29 (0.61)	4.50 (0.49)	2.00 (0.99-4.02)	.052

Anmerkungen: Variable *nicht mit dem Ehepartner zusammenlebend* wurde aufgrund unbesetzter Zellen aus den logistischen Regressionen ausgeschlossen; T7 = 16 Monate nach der Geburt; N = Anzahl, % = Prozent; OR = Odds Ratio; 95 % KI = 95 % Konfidenzintervall; p = Signifikanzwert; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; SSW = Schwangerschaftswoche; F-SozU = Fragebogen zur Sozialen Unterstützung.

Tabelle E 4. Adjustierte Zusammenhänge zwischen Angst- und/oder depressiven Störung und der kindlichen Entwicklung zu T6 ($N = 263$) und T7 ($N = 241$)

	keine AD bis T6 ($N = 82$)		reine A bis T6 ($N = 77$)		reine D bis T6 ($N = 34$)			komorbide AD bis T6 ($N = 70$)		
	grenzw./ auffällig N (%)	grenzw./ auffällig N (%)	OR (95 % KI)	p	grenzw./ auffällig N (%)	OR (95 % KI)	p	grenzw./ auffällig N (%)	OR (95 % KI)	p
GES	3 (3.7)	5 (6.5)	2.08 (0.47-9.29)	.336	5 (14.7)	4.30 (0.93-19.85)	.061	2 (2.9)	0.71 (0.11-4.47)	.712
HBS	6 (7.3)	10 (13.0)	1.92 (0.66-5.58)	.230	4 (11.8)	1.66 (0.44-6.31)	.459	9 (12.9)	1.85 (0.62-5.49)	.269
FMOT	9 (11.0)	5 (6.5)	0.58 (0.18-1.82)	.348	7 (20.6)	2.04(0.69-6.05)	.198	15 (21.4)	2.18 (0.89-5.36)	.090
VISWA	7 (8.5)	4 (5.2)	0.63 (0.17-2.25)	.472	8 (23.5)	3.17 (1.03-9.77)	.045	5 (7.1)	0.78 (0.23-2.61)	.686
KOG	14 (17.1)	18 (23.4)	1.55 (0.70-3.40)	.277	9 (26.5)	1.68 (0.64-4.41)	.291	11 (15.7)	0.88 (0.37-2.09)	.767
	keine bis T7 AD ($N = 76$)		reine A bis T7 ($N = 70$)		reine D bis T7 ($N = 25$)			komorbide AD bis T7 ($N = 70$)		
	auffällig N (%)	auffällig N (%)	OR (95 % KI)	p	auffällig N (%)	OR (95 % KI)	p	auffällig N (%)	OR (95 % KI)	p
GES	10 (13.2)	11 (15.7)	1.30 (0.51-3.30)	.585	5 (20.0)	1.54 (0.47-5.09)	.479	11 (15.7)	1.50 (0.58-3.86)	.402
HBS	6 (7.9)	8 (11.4)	1.56 (0.51-4.76)	.433	7 (28.0)	4.39 (1.31-14.75)	.017	11 (15.7)	2.47 (0.84-7.21)	.099
VISMOT	3 (3.9)	3 (4.3)	1.12 (0.22-5.74)	.894	1 (4.0)	0.99 (0.10-9.99)	.992	8 (11.4)	3.41 (0.85-13.78)	.085
REZSPR	5 (6.6)	5 (7.1)	1.10 (0.30-3.97)	.889	3 (12.0)	1.93 (0.43-8.75)	.393	5 (7.1)	1.10 (0.30-4.11)	.882
EXSPR	17 (22.4)	14 (20.0)	0.89 (0.40-1.97)	.769	8 (32.0)	1.60 (0.59-4.36)	.355	15 (21.4)	1.01 (0.45-2.27)	.972
KOG	27 (35.5)	24 (34.3)	0.91 (0.46-1.81)	.788	3 (12.0)	0.25 (0.07-0.92)	.037	20 (28.6)	0.65 (0.31-1.34)	.242

Anmerkungen: T6 = 4 Monate nach der Geburt; T7 = 16 Monate nach der Geburt; Keine AD = keine Angst- oder depressive Störung; Reine A = reine Angststörung; Reine D = reine depressive Störung; Komorbide AD = komorbide Angst- und depressive Störung; grenzw. = grenzwertig; N =

Anzahl, % = Prozent; *OR* = Odds Ratio; 95 % KI = 95 % Konfidenzintervall; *p* = Signifikanzwert; GES = Gesamtwert; HBS = Haltungs- und Bewegungssteuerung; FMOT = Feinmotorik; VISWA = Visuelle Wahrnehmung; KOG = Kognitive Leistungen; VISMOT = Visuomotorik; REZSPR = Rezeptive Sprache; EXSPR = Expressive Sprache